

## Siebau S1-Eingangsüberdachungen

Die perfekte Lösung für Neubauten  
und die Nachrüstung

---





## Wählen Sie die individuelle Lösung Ihre Eingangüberdachung bietet alle Möglichkeiten

Geben Sie Ihrem Haus eine ganz persönliche Note mit der Siebau S1-Eingangüberdachung.

Die Form passt hervorragend zur aktuellen Architektur von modernen Häusern. Durch die Verkleidung mit Fassadenplatten vereinen Sie eine effektive Überdachung des Eingangs mit einem seitlichen Sichtschutz. Dabei können Sie zwischen ca. 60 Farben frei wählen und diese auch untereinander kombinieren.

Die neue Siebau S1-Eingangüberdachung kann in L-Form für einen Eingang oder in T-Form für 2 Eingänge ausgeführt werden. Durch die spezielle Rahmenkonstruktion ist bei Neubauten mit dafür vorgesehenen Verankerungspunkten und einem Streifenfundament an der geschlossenen Seite, eine formschlüssige Anbringung möglich.

Auch eine nachträgliche Montage mit einer Stütze an der Hausseite und entsprechenden Fundamenten ist realisierbar. Die Entwässerung der Eingangüberdachung erfolgt innen liegend und wird bauseitig an die vorhandenen Entwässerungslösungen angeschlossen.

Durch den doppelwandigen Aufbau können leicht Einbaubriefkästen, Klingelanlagen etc. eingebaut und bauseitig elektrifiziert werden.

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.



» S1-Eingangüberdachung ist mit unterschiedlichen Wand- und Fugenfarben erhältlich



» S1-Eingangüberdachung als nachträglicher Anbau. Abstützung durch eine gepulverzte Stahlstütze auf der Hausseite. Farbe der Stütze frei nach RAL



» S1-Eingangüberdachung in T-Form für 2 nebeneinanderliegende Eingänge

» S1-Eingangüberdachung in L-Form. Anordnung des seitlichen Elementes wahlweise links oder rechts


## S1-Eingangüberdachungen Details in der Übersicht

- » Für Erstausrüstung bei Neubauten oder für Nachrüstung
- » Erstausrüstung bei Neubauten mit bauseitigen, vorgegebenen Verankerungen und Streifenfundament auf der geschlossenen Seite
- » Nachrüstung mit Streifenfundament auf der geschlossenen Seite und Punktfundament für gepulverte Stahlstütze auf der offenen Seite
- » Verkleidung mit Fassadenplatten. Dachoberseite mit lackiertem Trapezblech (verzinkt)
- » Abdichtung zum Haus mit Wandanschlussprofil (Oberseite) und Quellband
- » Wandstärke ca. 25 cm (Dach- und Seitenwand)
- » Sichtbare Vernietung der Fassadenplatten (Nieten in Plattenfarbe)
- » Seitliches Element links und / oder rechts
- » T-Ausführung für 2 Eingänge möglich
- » Ca. 60 Farben frei wählbar
- » Unterschiedliche Farben kombinierbar
- » Dachentwässerung innen liegend
- » Einbaumöglichkeiten für Beleuchtung, Hausnummern, Briefkästen
- » Schneelast 125 kg / qm
- » Sondergrößen auf Anfrage

» Einbaubriefkasten und Hausnummer (optional)



» Einbaubeleuchtung (optional)



## Siebau S1-Programm

Ein Design für alle Dinge rund ums Haus

---



- » Mülltonneneinhausungen / Briefkastenpylone (ab Mitte 2015)

- » Gartenhäuser / Gerätehäuser / Sichtschutzzäune (ab Ende 2015)



- » Carports mit Wandverkleidung

» Siebau Raumsysteme GmbH & Co. KG  
Heesstr. 5  
57223 Kreuztal

» T. 02732 5585 0 | F. 02732 5585 296  
» [www.siebau.com](http://www.siebau.com) | [info@siebau.com](mailto:info@siebau.com)