

SIEBAU 

RAUMSYSTEME
IN MARKENQUALITÄT

Innenraum-Ausstattung

FÜR SIEBAU-GARAGEN UND -GERÄTEHÄUSER



QUALITÄT MADE IN GERMANY


 **Lippe-Carports.de**
Carports - Garagen - Mehrzweckbauten

Vertrieb: Lippe-Carports.de Goltz GmbH www.lippe-carports.de
info@lippe-carports.de



RAUMSYSTEME

IN MARKENQUALITÄT



Regalkorb*

Abmessung:
590 x 290 mm (B x T)

Befestigung:
Zum Einstecken in Systemstützen

* für diese Elemente sind mind. 2 Systemstützen erforderlich.



Fahrradaufhängung*

Bestehend aus:
Unterer Aufnahmeschiene, Adapterschiene und variabler Kordelhalterung, geeignet für alle Fahrradgrößen

Befestigung:
Zum Einstecken in Systemstützen

* für diese Elemente sind mind. 2 Systemstützen erforderlich.



Universalhalter

Abmessung:
210 mm (Tiefe)

Befestigung:
Zum stufenlosen Einschleiben in Adapterschiene



Deckenhalter (Paar)

Abmessung:
470 x 175/155 mm (B x H vorn/hinten)

Befestigung:
Verschraubung an den Dachpfetten, Bohrungen erforderlich



Lochblechwand

Mit 8 Halterungen für Kleinwerkzeuge und Utensilien. Vorlochung für 28 Halterungen

Abmessung:
662 x 440 mm (H x B)

Befestigung: Zum Einbau in Nebentüren – Befestigung an Systemstützen nicht möglich

Erweiterungsset (s. Abb.): je 2 Wandhaken 50, 100 u. 160 mm, sowie 2 Doppelhaken 100 mm



Deckenregalrahmen*

Abmessung:
1000 mm (Tiefe), Breite wie Innenbreite Garage

Befestigung:
Zum Einhängen über das Wandfeld

* ohne Auflage

RAUMSYSTEME

IN MARKENQUALITÄT



Systemstütze

Basiselement für die Anbringung von: Adapterschiene, Regalarm, Reifenhalter, Regalboden oder Regalkorb

Befestigung: Einstecksystem – im oberen und unteren Wandfeldwinkel ohne Verschraubung

Systemstütze für Flachwand (s. Abb.): mit anschraubbarem Befestigungsadapter



Regalarm

Zur Aufnahme von: Regalbrettern, Leitern etc.

Aufnahmetiefe:

100 mm (1. Ausführung)
200 mm (2. Ausführung)
300 mm (3. Ausführung)

Befestigung: Zum Einstecken in Systemstütze



Adapterschiene

Basiselement für die Aufnahme von: Gerätehalter, Universalhalter

Abmessung: 1000 x 52 mm (L x B)

Befestigung: Zum Einstecken in Systemstützen – Halter werden eingeschoben

* für diese Elemente sind mind. 2 Systemstützen erforderlich.



Reifenhalter

Zur Lagerung von: Reifen und Felgen, Wasserschlauch, etc.

Abmessung: 215 mm (Tiefe)

Befestigung: Zum Einstecken in Systemstütze



Gerätehalter

Die praktische Halterung für Stielwerkzeuge, wie z. B. Besen, Schaufeln, Spaten

Befestigung: Zum stufenlosen Einschieben in die Adapterschiene



Regalboden*

Abmessung: 590 x 305 mm (B x T)

Befestigung: Zum Einstecken in Systemstützen

* für diese Elemente sind mind. 2 Systemstützen erforderlich.